



*Soluciones Químicas
Para Mantenerse en Movimiento*



**Catálogo Automotriz
2023**



1958
 CRC Industries nació
 con un solo producto
 Hoy es **LÍDER MUNDIAL**



CRC se ha consolidado como marca líder en el mercado de productos químicos en aerosol.

Como empresa certificada en ISO-9001:2015, CRC tiene controles estrictos en cada paso de desarrollo y manufactura.

de sus productos; comenzando con las mejores materias primas y continuando con sus técnicas de manufactura consistentes y de alta calidad.

Ser certificado ISO no es un requerimiento, sin embargo, satisfacer estándares ISO y obtener continuamente recertificaciones es un ejemplo excelente de nuestro compromiso con la consistencia y calidad.

CRC ha crecido al escuchar las necesidades de nuestros clientes y nuestro compromiso con la innovación.

Contamos con la solución adecuada para los retos de MRO que enfrentan nuestros clientes, debido a que ofrecemos un abanico amplio de productos y marcas como: CRC, Sta-Lube, K&W, Smat Washer, WELD-AID, Evapo Rust.

Para más información sobre los productos y entrenamientos solo marque a nuestra línea de servicio técnico 81 2139 0572 o viste las páginas www.crc-mexico.com / www.crcindustries.com

LIMPIADOR PARA PARTES DE FRENO	...4
LUBRICANTES Y PENETRANTES	...5
LIMPIADORES Y DESENGRASANTES DE PARTES	...6
MANTENIMIENTO PARA SISTEMA COMPLETO DE COMBUSTIBLE	...7
ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE	...8
ARRANCADOR DE MOTOR	...9
SOLUCIONES PARA DETENER FUGAS	...10
REPARADOR PARA JUNTA DE CABEZA Y BLOQUE	...11
MANTENIMIENTO DEL MOTOR Y DEL ACEITE	...12

BRÄKLEEN®

Limpiador no inflamable para partes de freno

El BRAKLEEN original - ¡nuestra fórmula más potente! La fórmula con cloro remueve rápidamente polvo de freno, líquido de freno, grasa y otros contaminantes de todo tipo de sistema de frenos, incluyendo ABS.

¡Limpia rápido y se seca más rápido!



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
85089	19 OZ	12



¿Tiene preguntas acerca de la conformidad de los productos?

Visite www.crcindustries.com.mx o llame al +52(81)21.39.05.72 por la información más actualizada sobre conformidad de los productos por estado.

Como uno de los líderes mundiales en fabricación de productos químicos para el mantenimiento, CRC se compromete en brindar las mejores soluciones para sus clientes.

Podemos ayudarle a cumplir con los requisitos de las reglamentaciones medioambientales de hoy en día.

CRC controla diligentemente todos los desarrollos reglamentarios acerca de COV, solventes clorados y otros temas importantes que afectan nuestros productos y nuestros clientes.

Mantenimiento del sistema de frenos

DISC BRAKE QUIET

Eliminador de ruidos en frenos. Forma una película impermeable y resistente a altas temperaturas que absorbe las vibraciones, eliminando los ruidos producidos por el contacto del freno con el caliper. Se aplica en la parte trasera de la pastilla de freno.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05017	9 OZ	12



BRAKLEEN®

Limpiador no clorado para partes de freno

Úselo donde las reglamentaciones exijan productos sin cloro.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
85088	14 OZ	12



Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

SILARAMIC®

Grasa cerámica para el sistema de frenos

Protege todas las partes móviles del calliper, superficies de contacto y balatas de freno con los últimos aditivos contra el óxido, la corrosión y el desgaste para brindar una duradera protección contra la fricción, el desgaste y la corrosión. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento o carreras.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
05361	5 OZ	12



Lubricantes y Penetrantes

Grasa blanca de litio

Una grasa blanca de litio de alta pureza, de NLGI grado 2. Excelente resistencia al agua y al calor, para usar a cualquier temperatura o clima. Hace más resistente la superficie de fricción y la protege contra la corrosión. Ideal para aplicaciones metal con metal. No se descompone ni se desliza.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05037	10 OZ	12

Lubricante con silicón

Película transparente, que no mancha, lubrica metal, goma, nylon y madera para eliminar chillidos y uniones causadas por la fricción. Película resistente al agua, perfecta para aplicaciones expuestas a la intemperie.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
05174	11 OZ	12

Power Lube®

Lubricante multipropósito

Producto integral que limpia, penetra, lubrica y protege rápidamente contra la corrosión. Elimina los chirridos y afloja piezas oxidadas. Se adhiere a la superficie para brindar una lubricación duradera sin ensuciar. Desplaza la humedad. Aroma agradable.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
85005	9 OZ	12
MX05006	11 OZ	12

Mantenimiento eléctrico

Limpiador de batería con indicador de ácido



Limpiador de espuma amarilla que detecta instantáneamente fugas de ácido y se vuelve rosa cuando entra en contacto con el ácido. Neutraliza el ácido y limpia efectivamente terminales, conectores, recubrimientos y soportes. Penetra y remueve la corrosión permitiendo la máxima circulación de corriente.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05023	11 OZ	12

Protector para terminales de batería



Película roja protectora sin plomo, de larga duración. Protege los terminales de la batería, cables y conectores contra la corrosión, causa principal de los problemas de arranque y fallas en la batería.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05046	7.5 OZ	12

QD® Electronic Cleaner
Limpiador de partes electrónicas



Penetra instantáneamente en áreas de difícil acceso para disolver de forma segura la suciedad y residuos de los componentes electrónicos sensibles. Limpia contactos, conectores y equipamiento electrónico sensible. Ayuda a evitar los falsos contactos. Fórmula de secado rápido, apta para plásticos que no deja residuos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
05103	11 OZ	12

Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Grasa dieléctrica profesional



Sella, protege y aísla. Mantiene las conexiones eléctricas óptimas en condiciones extremas. Sistema de aplicación patentado ideal para lugares de difícil acceso.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05113	3.3 OZ	12

Desengrasante de motor

Disuelve y desprende rápidamente aceite, grasa y mugre de los motores para un funcionamiento más frío y eficiente. Fácil de usar: rocíelo y enjuáguelo. No deja residuo.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
85025	15 OZ	12

Clean-R-Carb™
Limpiador de carburador

Disuelve instantáneamente los depósitos en sistemas Venturi, de acoplamiento y de PVC para mejorar el rendimiento del sistema de combustible e incrementar el ahorro de combustible. Inofensivo para los convertidores catalíticos y sensores de oxígeno.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05081	16 OZ	12

Limpiador de sensor MAF

El limpiador original del sensor MAF. Limpia y protege sensores MAF con seguridad. Aumento de potencia y mejoramiento en la relación aire/combustible comprobada por DYNO. Reduce el ralentí brusco, irregularidades y explosiones. Mejora el rendimiento del combustible. Apto para plásticos, no deja residuos.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05110	11 OZ	12
MX05610	4.5 OZ	12

Limpiador para cuerpo de aceleración y toma de aire

Limpia tomas de aire, válvulas de estrangulamiento, cuerpo de la válvula y coples en motores de inyección (con cuerpo de válvula y multi-puerto). Apto para cuerpos de válvulas con recubrimiento. Fórmula de bajo COV.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
85078	12 OZ	12



GDI IVD®

Limpiador para válvula de admisión y turbo

Limpieza comprobada para válvulas de admisión en motores con inyección directa de combustible (GDI) y sistemas turbo.

Remueve los depósitos de carbón en motores GDI en los que los aditivos del combustible no llegan a las válvulas de admisión. Se instala fácilmente a través del sistema de entrada de aire. Disuelve y desprende depósitos de los vástagos y tapas de las válvulas sin el costoso y largo trabajo de desarmar la tapa del motor. Aumenta la potencia y el torque, gana hasta 13 HP. Reduce el ralentí brusco, irregularidades y explosiones. Mejora el flujo de aire y reduce el consumo de combustible.

- La mayor concentración disponible de detergente de poliéter amina (PEA)
- Remoción COMPROBADA de hasta 46% de depósitos en válvulas de admisión GDI en 1 hora
- 150 veces más concentrado que los aditivos para combustible

En motores PFI convencionales, la gasolina limpia las válvulas de admisión y solo se forman pequeños depósitos. En motores GDI, el combustible nunca llega a la parte posterior de las válvulas. El aceite gotea por el vástago de la válvula y se quema en la parte posterior de la misma. El ajuste correcto de la válvula se ve afectado por la acumulación de carbón. Luego de 5.000- 10.000 millas, la acumulación de carbón causa dificultad en el arranque, fallas de ralentí, aceleración pobre, aumento del consumo de combustible, emisiones excesivas y pérdida de potencia.

Necesita una limpieza cada 10.000 millas o cada vez que cambie el aceite.

Apto para motores turbo, intercooler y todo motor a gasolina.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05319	11 OZ	12



Guaranteed To Pass® Fórmula para prueba de emisiones

Reduce las emisiones y mejora el rendimiento en sólo un tanque lleno de combustible

Guaranteed to Pass® de CRC remueve la goma y al barniz perjudicial del carburador y de los componentes del control de emisiones. Reduce las emisiones de CO, HC y NOx para garantizar pasar el control de emisiones y reduce la necesidad de usar combustible caro de mayor octanaje. Limpia a fondo los inyectores de combustible, válvulas de admisión y cámara de combustión para mejorar el consumo de combustible, facilitar el arranque, mejorar la aceleración y mejorar el flujo de aire. Máximo poder permitido de limpieza para lograr los mejores resultados. Recomendado cada 3.000 millas (4,800Km). Funciona con todos los combustibles de gasolina y mezclas con etanol.

CONOCE MÁS DEL
PRODUCTO EN

YouTube



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
05063	12 OZ	12

+INFO

Jump Start® Arrancador con lubricante

Mejora el arranque en frío o humedad en motores a nafta o diesel.

Efectivo hasta -65 °F (-54°C).



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05671	12 OZ	12

Identifique la fuga de su vehículo

K&W ofrece una línea completa de productos para Eliminar Fugas en vehículos viejos, para que pueda seguir usándolos rápidamente. Las soluciones contra fugas de K&W son alternativas económicas y efectivas comparadas con costosas reparaciones y reemplazo de partes. Sabemos que algunas veces sólo necesita que su vehículo viejo siga funcionando y que el costo de la reparación puede llegar a ser superior al valor del vehículo en sí mismo.

¡Cuando se usa correctamente y en las circunstancias correctas, los productos K&W para detener fugas pueden ahorrarle tiempo y dinero!

Use el diagrama de abajo para identificar su tipo de fuga.

Síntomas más comunes

Burbujas en el tanque de recuperación, saliendo por el tapón.

JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE

Burbujas en el tanque de recuperación, saliendo por el tapón.

JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE

Burbujas en el tanque de recuperación, saliendo por el tapón.

JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE

Burbujas en el tanque de recuperación, saliendo por el tapón.

JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE

Burbujas en el tanque de recuperación, saliendo por el tapón.

JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE

Olores

Siente un olor "dulce" o "extraño" dentro o fuera de su auto

JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE

Humo con olor a aceite del compartimiento del motor luego de apagar el vehículo

MOTOR

Humo

Agua verde goteando por el tubo de escape con "humo" blanco o vapor cuando está caliente

JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE

Nube de humo azul al arrancar o mucho humo al desacelerar

MOTOR



Fugas

Líquido de color brillante en el suelo, resbaloso; comparable al refrigerante en el tanque de recuperación

JUNTA DE CABEZA DE CILINDRO Y BLOQUE

Charco aceitoso negro/marrón debajo del motor

MOTOR

Charco aceitoso negro/marrón debajo del motor

MOTOR

Líquido aceitoso, rosado o rojo debajo del vehículo con transmisión automática

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Líquido aceitoso, rosado, rojo o transparente goteando por el frente, detrás de las ruedas delanteras y hacia adelante

DIRECCIÓN HIDRÁULICA

Ruidos

Ruidos de golpeteos en el motor

MOTOR

Sonido de lloqueo y vibración a mover el volante del vehículo

DIRECCIÓN HIDRÁULICA

Golpeteo, dificultad para hacer los cambios, patinan los cambios

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

¡No sólo para autos de pasajeros! Los productos K&W para Eliminar Fugas se pueden usar en motores a gasolina y diesel, incluyendo autos, camiones, autobuses, camiones pesados y equipamiento de construcción y de granja.

Obtenga los mejores resultados

Para asegurarse de obtener los mejores resultados, es muy importante leer todas las instrucciones de la etiqueta antes de usar cualquier producto en su vehículo.

Los productos K&W, tienen rendimiento comprobado, y si no queda satisfecho devolvemos su dinero.

Sellador de bloque Sellador para bloque y radiador Permanent Metallic^{MR} Permanente - Reparación Profesional

- Sello molecular permanente tan resistente como el acero
- Sella orificios y grietas en bloques de fundición de hierro y de aluminio, juntas de cabeza, tapones de congelación, en radiadores y en núcleos de calefactores de cobre, aluminio y bi-metálicos.
- Para todos los motores diesel y a gasolina refrigerados por agua
- Soporta las presiones y temperaturas extremas del sistema de refrigeración y no disuelve
- Fórmula profesional que excede la norma ASTM D6107 para sellar efectivamente las fugas del sistema de enfriamiento

+INFO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
841016	16 OZ	12



Acondicionador de bandas

Elimina los ruidos y extiende la vida de la banda. Para todo tipo de correas, tal como serpentín, plana y tipo V. Evita que resbalen y se cristalicen. La banda debe estar limpia y seca antes de usarlo. Úselo cada 5,000 Kms para evitar que se reseque y resbale.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MX05350	7.5 OZ	12



Grasa para armado del motor y anti atascamiento de temperatura extrema



Evita la fricción, rozamiento y desgaste en todo tipo de componente del motor durante el armado, puesta en funcionamiento y reparaciones.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
MXSL3331	16 OZ	12

Copper-Coat® Sellador de cobre para juntas de cabeza.



Adhesivo de cobre para junta de cabeza de motor. Resistente a altas temperaturas y permite mantener la junta de cabeza en su lugar



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	UDS. CAJA
401612	9 OZ	12



Calle Canadá 201 H, Fraccionamiento Industrial
Martel, Santa Catarina N.L. CP 66367