



Soluciones químicas para mantenerlo en movimientoSM



crcindustries.com



Lubricantes y penetrantes

Índice de productos

Aceites para engranajes.....	13
Aditivos para combustible	7
Grasa.....	14
Inhibidores/protectores de corrosión.....	8
Lubricantes y penetrantes	1
Mantenimiento de diesel y camiones pesados	15
Mantenimiento de la transmisión	11
Mantenimiento del motor y del aceite.....	12
Mantenimiento del sistema de combustible	5,6
Mantenimiento del sistema de dirección hidráulica	10
Mantenimiento del sistema de enfriamiento.....	10
Mantenimiento del sistema de frenos	2
Mantenimiento eléctrico.....	3
Productos para embarcaciones.....	16-18
Productos para invierno.....	13
Reparador para junta de tapa de cilindro y bloque	9



Freeze-Off® Super penetrante▲

Disminuye inmediatamente la temperatura del área en contacto directo con el producto. El efecto congelante destruye el óxido superficial permitiendo que el solvente lubricante penetre más fácilmente y que trabaje más eficientemente que los otros productos penetrantes. Fórmula de bajo COV.

05002 11.5 oz. 12/caja



Power Lube® Lubricante multipropósito

Producto integral que limpia, penetra, lubrica y protege rápidamente contra la corrosión. Elimina los chirridos y afloja piezas oxidadas. Se adhiere a la superficie para brindar una lubricación duradera sin ensuciar. Desplaza la humedad. Aroma agradable.

05005	9 oz.	12/caja
05006	11 oz.	12/caja
05007	1 galón	4/caja
05009	5 galones	1 cubeta
05011	55 galones	1 barril



Ultra Screwloose® Aceite penetrante▲

Solvente concentrado penetrante super rápido y potente. Ataca y penetra el óxido, goma y corrosión más difícil por contacto para liberar sujetadores y componentes mecánicos oxidados.

05330 11 oz. 12/caja



Heavy Duty Silicone Multiuso lubricante▲

Película transparente, que no mancha, lubrica metal, goma, nylon y madera para eliminar chillidos y trabaduras causadas por la fricción. Película resistente al agua, perfecta para aplicaciones expuestas a la intemperie. Fórmula de bajo COV.

05074	7.5 oz.	12/caja
05174	11 oz.	12/caja



Grasa blanca de litio▲

Una grasa blanca de litio de alta pureza, de NLGI grado 2. Excelente resistencia al agua y al calor, para usar a cualquier temperatura del clima. Hace más resistente la superficie de fricción y la protege contra la corrosión. Ideal para aplicaciones metal con metal. No se descompone ni se desliza.

05037 10 oz. 12/caja



Aceite para rieles internos

Lubrica y aumenta el movimiento de deslizamiento, prolongando la vida del equipo montacargas en aplicaciones del automóvil, pesadas, granjas, industrial, marítimas y talleres. Fortificado con bisulfuro de molibdeno y aditivos para presiones extremas para resistir el esfuerzo y prevenir el contacto destructivo entre metales. Diseñado para rieles internos de montacargas.

05305 10 oz. 12/caja



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.

Mantenimiento del sistema de frenos



CRC

Brakleen® Limpiador no inflamable para partes de freno

El Brakleen original - ¡nuestra fórmula más potente! La fórmula con cloro remueve rápidamente polvo de freno, líquido de freno, grasa y otros contaminantes de todo tipo de sistema de frenos, incluyendo ABS. ¡Limpia rápido y se seca más rápido!

05089	19 oz.	12/caja
05089T	19 oz.	12/caja
05090	1 galón	4/caja
05091	5 galones	1
05093	55 galones	1



CRC

Brakleen® Limpiador de partes del freno sin cloro▲ Fórmula 50 Estados con tecnología PowerJet™

La fórmula 50 Estados más potente disponible. La tecnología PowerJet™ brinda un rocío más poderoso que desprende el polvo de los frenos, líquido de frenos, grasa y aceite mientras que utiliza menos cantidad de producto y tardando menos en limpiar.

05050	14 oz.	12/caja
05051	1 galón	4/caja
05052	5 galones	1
05053	55 galones	1
05054	14 oz.	12/caja



CRC

Brakleen® Limpiador de partes del freno sin cloro▲

Úselo donde las reglamentaciones exijan productos sin cloro.

05088	14 oz.	12/caja
05085	1 galón	4/caja
05087	55 galones	1
05186	5 galones	1



CRC

Brakleen® Limpiador de partes del freno sin cloro y de bajo COV▲

Úselo donde las reglamentaciones exijan productos de bajo COV y sin cloro.

05084	14 oz.	12/caja
05086	5 galones	1



CRC

Brakleen® Limpiador sin cloro y de muy bajo COV para partes del freno▲

Formulado para la Regla 1171 de SCAQMD (costa sur de California).

05151	14 oz.	12/caja
-------	--------	---------

CRC

Silaramic® Grasa para el sistema de frenos

Protege todas las partes móviles de la mordaza, superficies de contacto y placas de freno con los últimos aditivos contra el óxido, la corrosión y el desgaste para brindar una duradera protección contra la fricción, el desgaste y la corrosión. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento o carreras.

05361	5 oz.	12/caja
-------	-------	---------



CRC

Silencia el ruido de los frenos de disco

Forma una película impermeable, de alta temperatura que absorbe instantáneamente las vibraciones y suprime el ruido de los frenos de disco. Para usar en la parte posterior de pastillas de freno sin suplementos.

05016	4 oz. líquida en tubo	12/caja
05017▲	9 oz. en aerosol	12/caja
05115	0.5 fl. oz. en tarjeta	12/caja



CRC

De-Squeak™ Tratamientos acondicionadores de frenos▲

Rociar sobre los rotores y tambores en cada reparación de los frenos para eliminar y evitar el ruido de los frenos. Su fórmula metálica rellena las grietas en las superficies de fricción para frenar más suavemente.

05070	2 oz.	6/caja
05080	11.25 oz.	6/caja



CRC

Sta Lube

Grasa sintética para frenos y mordazas

La grasa sintética evita que se pegue la mordaza, la vibración y la corrosión. Contiene molibdeno, PTFE y grafito que le permite tolerar rangos extremos de temperatura de -40°F a 500°F. ¡Utilícela siempre que repare los frenos!

05351	Tubo de 2.5 oz. en exhibidor	6/caja
05352	Paquetes de 1/3 oz en tarjeta	12/caja
05353	Pote de 12 oz	12/caja
05354	Tubo de 2.5 oz en tarjeta	12/caja
05359	Botella de 8 oz. líquidas	6/caja
SL3301	Tubo de 2.5 oz. en exhibidor	6/caja
SL3302	Paquetes de 1/3 oz en tarjeta	12/caja
SL3303	Pote de 12 oz	12/caja
SL33011	Tubo de 2.5 oz en tarjeta	12/caja



▲Este producto es muy inflamable. No lo aplique sobre equipos encendidos.